Unifence

Опоры

Москва, 11.11.2026

+7 (921) 144-87-60
Московская область, Люберецкий район, п. Октябрьский ул. Ленина 47с1.

Наименование изделия	Описание	Внутренний диаметр трубы, мм	Размер профиля, мм	Толщина стенки, мм	Длина опоры, мм	Цена, шт.
опоры	* Столбы металлические для крепления сварных панелей и плетеной сетки изготавливаются из круглой трубы без покрытия. Столб может быть дополнительно окрашен в цвет сварных панелей. Изделия поставляются без заглушкки верха столба.	40		3.5	3000	1784.00
опоры	* Столбы металлические для крепления сварных панелей изготавливаются из профильной трубы без покрытия. Столб может быть дополнительно окрашен в цвет сварных панелей. Изделия поставляются с пластиковой заглушкой верха столба.		40x40	3	3000	1171.00
опоры	* Столбы металлические для крепления сварных панелей изготавливаются из оцинкованной профильной трубы длиной от 1,0 до 5,0 м. Столб может быть дополнительно окрашен в цвет сварных панелей. Изделия поставляются с пластиковой заглушкой верха столба.		60x40	1.2	2000	725.00
опоры	* Столбы металлические для крепления сварных панелей изготавливаются из оцинкованной профильной трубы длиной от 1,0 до 5,0 м. Столб может быть дополнительно окрашен в цвет сварных панелей. Изделия поставляются с пластиковой заглушкой верха столба.		60x40	1.2	2500	860.00
опоры	* Столбы металлические для крепления сварных панелей изготавливаются из оцинкованной профильной трубы длиной от 1,0 до 5,0 м. Столб может быть дополнительно окрашен в цвет сварных панелей. Изделия поставляются с пластиковой заглушкой верха столба.		60x40	1.2	3000	1005.00
опоры	* Столбы металлические для крепления сварных панелей изготавливаются из оцинкованной профильной трубы длиной от 1,0 до 5,0 м. Столб может быть дополнительно окрашен в цвет сварных панелей. Изделия поставляются с пластиковой заглушкой верха столба.		60x40	1.5	2000	808.00
опоры	* Столбы металлические для крепления сварных панелей изготавливаются из оцинкованной профильной трубы длиной от 1,0 до 5,0 м. Столб может быть дополнительно окрашен в цвет сварных панелей. Изделия поставляются с пластиковой заглушкой верха столба.		60x40	1.5	2500	958.00
опоры	* Столбы металлические для крепления сварных панелей изготавливаются из оцинкованной профильной трубы длиной от 1,0 до 5,0 м. Столб может быть дополнительно окрашен в цвет сварных панелей. Изделия поставляются с пластиковой заглушкой верха столба.		60x40	1.5	3000	1118.00
опоры	* Столбы металлические для крепления сварных панелей изготавливаются из оцинкованной профильной трубы длиной от 1,0 до 5,0 м. Столб может быть дополнительно окрашен в цвет сварных панелей. Изделия поставляются с пластиковой заглушкой верха столба.		60x60	1.5	2000	980.00
опоры	* Столбы металлические для крепления сварных панелей изготавливаются из оцинкованной профильной трубы длиной от 1,0 до 5,0 м. Столб может быть дополнительно окрашен в цвет сварных панелей. Изделия поставляются с пластиковой заглушкой верха столба.		60x60	1.5	2500	1184.00
опоры	* Столбы металлические для крепления сварных панелей изготавливаются из оцинкованной профильной трубы длиной от 1,0 до 5,0 м. Столб может быть дополнительно окрашен в цвет сварных панелей. Изделия поставляются с пластиковой заглушкой верха столба.		60x60	1.5	3000	1382.00
опоры	* Столбы металлические для крепления сварных панелей изготавливаются из оцинкованной профильной трубы длиной от 1,0 до 5,0 м. Столб может быть дополнительно окрашен в цвет сварных панелей. Изделия поставляются с пластиковой заглушкой верха столба.		60x60	1.5	3500	1696.00

Наименование изделия	Описание	Внутренний диаметр трубы, мм	Размер профиля, мм	Толщина стенки, мм	Длина опоры, мм	Цена, шт.
опоры	* Столбы металлические для крепления сварных панелей изготавливаются из оцинкованной профильной трубы длиной от 1,0 до 5,0 м. Столб может быть дополнительно окрашен в цвет сварных панелей. Изделия поставляются с пластиковой заглушкой верха столба.		60x60	1.5	4000	1902.00
опоры	* Столбы металлические для крепления сварных панелей изготавливаются из оцинкованной профильной трубы длиной от 1,0 до 5,0 м. Столб может быть дополнительно окрашен в цвет сварных панелей. Изделия поставляются с пластиковой заглушкой верха столба.		60x60	2	2000	1233.00
опоры	* Столбы металлические для крепления сварных панелей изготавливаются из оцинкованной профильной трубы длиной от 1,0 до 5,0 м. Столб может быть дополнительно окрашен в цвет сварных панелей. Изделия поставляются с пластиковой заглушкой верха столба.		60x60	2	2500	1490.00
опоры	* Столбы металлические для крепления сварных панелей изготавливаются из оцинкованной профильной трубы длиной от 1,0 до 5,0 м. Столб может быть дополнительно окрашен в цвет сварных панелей. Изделия поставляются с пластиковой заглушкой верха столба.		60x60	2	3000	1759.00
опоры	* Столбы металлические для крепления сварных панелей изготавливаются из оцинкованной профильной трубы длиной от 1,0 до 5,0 м. Столб может быть дополнительно окрашен в цвет сварных панелей. Изделия поставляются с пластиковой заглушкой верха столба.		60x60	2	3500	2136.00
опоры	* Столбы металлические для крепления сварных панелей изготавливаются из оцинкованной профильной трубы длиной от 1,0 до 5,0 м. Столб может быть дополнительно окрашен в цвет сварных панелей. Изделия поставляются с пластиковой заглушкой верха столба.		60x60	2	4000	2406.00
опоры	* Столбы металлические для крепления сварных панелей изготавливаются из оцинкованной профильной трубы длиной от 1,0 до 5,0 м. Столб может быть дополнительно окрашен в цвет сварных панелей. Изделия поставляются с пластиковой заглушкой верха столба.		80x80	2	2500	2048.00
опоры	* Столбы металлические для крепления сварных панелей изготавливаются из оцинкованной профильной трубы длиной от 1,0 до 5,0 м. Столб может быть дополнительно окрашен в цвет сварных панелей. Изделия поставляются с пластиковой заглушкой верха столба.		80x80	2	3000	2312.00
опоры	* Столбы металлические для крепления сварных панелей изготавливаются из оцинкованной профильной трубы длиной от 1,0 до 5,0 м. Столб может быть дополнительно окрашен в цвет сварных панелей. Изделия поставляются с пластиковой заглушкой верха столба.		80x80	2	3500	2796.00
опоры	* Столбы металлические для крепления сварных панелей изготавливаются из оцинкованной профильной трубы длиной от 1,0 до 5,0 м. Столб может быть дополнительно окрашен в цвет сварных панелей. Изделия поставляются с пластиковой заглушкой верха столба.		80x80	2	4000	3033.00
опоры	* Столбы металлические для крепления сварных панелей изготавливаются из оцинкованной профильной трубы длиной от 1,0 до 5,0 м. Столб может быть дополнительно окрашен в цвет сварных панелей. Изделия поставляются с пластиковой заглушкой верха столба.		80x80	2	5000	3789.00
опоры на фланцах	Опора с фланцем предназначена для крепления заборных секций на твердое основание (бетон, асфальт и т.п.). * оцинкованная крашенная профильная труба; * наличие заглушки; * фланец: 170x170 мм, толщина металла 5 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020).		60x40	1.5	2100	2292.00
опоры на фланцах	Опора с фланцем предназначена для крепления заборных секций на твердое основание (бетон, асфальт и т.п.). * оцинкованная крашенная профильная труба; * наличие заглушки; * фланец: 170x170 мм, толщина металла 5 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020).		60x60	2	2100	2589.00

Наименование изделия	Описание	Внутренний диаметр трубы, мм	Размер профиля, мм	Толщина стенки, мм	Длина опоры, мм	Цена, шт.
опоры на фланцах	Опора с фланцем предназначена для крепления заборных секций на твердое основание (бетон, асфальт и т.п.). * оцинкованная крашенная профильная труба; * наличие заглушки; * фланец: 170х170 мм, толщина металла 5 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020).		80х80	2	2100	3242.00
опоры на фланцах	Опора с фланцем предназначена для крепления заборных секций на твердое основание (бетон, асфальт и т.п.). * оцинкованная крашенная профильная труба; * наличие заглушки; * фланец: 170х170 мм, толщина металла 5 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020).		80х80	2	2500	3613.00