Unifence

Проволока с защитным покрытием

Москва, 11.11.2026

+7 (921) 144-87-60
Московская область, Люберецкий район, п. Октябрьский ул. Ленина 47с1.

Вид защитного покрытия	Диаметр проволоки с покрытием, мм	Диаметр металлической основы, мм	Вид покрытия металлической основы	Вес 1 м.п., кг	Вес мотка, кг	Цена, м.п
ПНД	2.2	1.5	без покрытия	0.0158	1-5	282.10
ПНД	2.2	1.5	оцинкованная	0.0158	1-5	287.60
ПНД	2.4	1.5	без покрытия	0.1633	1-5	285.70
ПНД	2.4	1.5	оцинкованная	0.1633	1-5	290.80
ПНД	2.5	1.8	без покрытия	0.0227	1-5	281.80
ПНД	2.5	1.8	оцинкованная	0.0227	1-5	285.80
ПНД	3.2	2.2	ОЗЦ	0.0339	1-5	308.80
ПНД	3.4	2.4	ОЗЦ	0.0404	1-5	308.80
ПНД	3.7	2.7	ОЗЦ	0.0511	1-5	307.40
ПНД	4	3	без покрытия	0.0631	1-5	298.00
ПНД	4	3	оцинкованная	0.0631	1-5	307.40
ПНД	4.4	3.4	ОЗЦ	0.081	1-5	307.40
ПНД	2.2	1.5	без покрытия	0.0158	6-20	249.60
ПНД	2.2	1.5	оцинкованная	0.0158	6-20	255.10
ПНД	2.4	1.5	без покрытия	0.1633	6-20	253.30
ПНД	2.4	1.5	оцинкованная	0.1633	6-20	258.40
ПНД	2.5	1.8	без покрытия	0.0227	6-20	249.40
ПНД	2.5	1.8	оцинкованная	0.0227	6-20	253.40
ПНД	3.2	2.2	ОЗЦ	0.0339	6-20	276.30
ПНД	3.4	2.4	ОЗЦ	0.0404	6-20	276.30
ПНД	3.7	2.7	ОЗЦ	0.0511	6-20	275.00
ПНД	4	3	без покрытия	0.0631	6-20	265.60
ПНД	4	3	оцинкованная	0.0631	6-20	275.00
ПНД	4.4	3.4	ОЗЦ	0.081	6-20	275.00
ПНД	2.2	1.5	без покрытия	0.0158	21-100	233.40
ПНД	2.2	1.5	оцинкованная	0.0158	21-100	238.90
ПНД	2.4	1.5	без покрытия	0.1633	21-100	237.00
ПНД	2.4	1.5	оцинкованная	0.1633	21-100	242.00
ПНД	2.5	1.8	без покрытия	0.0227	21-100	233.10
ПНД	2.5	1.8	оцинкованная	0.0227	21-100	237.20
ПНД	3.2	2.2	ОЗЦ	0.0339	21-100	260.10
ПНД	3.4	2.4	ОЗЦ	0.0404	21-100	260.10
ПНД	3.7	2.7	ОЗЦ	0.0511	21-100	258.80
ПНД	4	3	без покрытия	0.0631	21-100	249.40
ПНД	4	3	оцинкованная	0.0631	21-100	258.80
ПНД	4.4	3.4	ОЗЦ	0.081	21-100	258.80
ПНД	2.2	1.5	без покрытия	0.0158	101-300	200.90
ПНД	2.2	1.5	оцинкованная	0.0158	101-300	206.40
ПНД	2.4	1.5	без покрытия	0.1633	101-300	204.50

Вид защитного покрытия	Диаметр проволоки с покрытием, мм	Диаметр металлической основы, мм	Вид покрытия металлической основы	Вес 1 м.п., кг	Вес мотка, кг	Цена, м.п
ПНД	2.4	1.5	оцинкованная	0.1633	101-300	209.60
ПНД	2.5	1.8	без покрытия	0.0227	101-300	200.70
ПНД	2.5	1.8	оцинкованная	0.0227	101-300	204.70
ПНД	3.2	2.2	ОЗЦ	0.0339	101-300	227.70
ПНД	3.4	2.4	ОЗЦ	0.0404	101-300	227.70
ПНД	3.7	2.7	ОЗЦ	0.0511	101-300	226.30
ПНД	4	3	без покрытия	0.0631	101-300	216.90
ПНД	4	3	оцинкованная	0.0631	101-300	226.30
ПНД	4.4	3.4	ОЗЦ	0.081	101-300	226.30
ПВХ	2.2	1.5	без покрытия	0.0164	1-5	288.00
ПВХ	2.2	1.5	оцинкованная	0.0164	1-5	293.40
ПВХ	2.4	1.5	без покрытия	0.0171	1-5	288.00
ПВХ	2.4	1.5	оцинкованная	0.0171	1-5	293.40
ПВХ	2.5	1.8	без покрытия	0.0236	1-5	287.70
ПВХ	2.5	1.8	оцинкованная	0.0236	1-5	291.70
ПВХ	3.2	2.2	ОЗЦ	0.0353	1-5	313.90
ПВХ	3.4	2.4	ОЗЦ	0.0419	1-5	313.90
ПВХ	3.7	2.7	ОЗЦ	0.0532	1-5	312.40
ПВХ	4	3	без покрытия	0.0655	1-5	303.20
ПВХ	4	3	оцинкованная	0.0655	1-5	312.30
ПВХ	4.4	3.4	ОЗЦ	0.0839	1-5	313.90
ПВХ	2.2	1.5	без покрытия	0.0164	6-20	255.50
ПВХ	2.2	1.5	оцинкованная	0.0164	6-20	260.80
ПВХ	2.4	1.5	без покрытия	0.0171	6-20	255.50
ПВХ	2.4	1.5	оцинкованная	0.0171	6-20	260.80
ПВХ	2.5	1.8	без покрытия	0.0236	6-20	255.20
ПВХ	2.5	1.8	оцинкованная	0.0236	6-20	259.30
ПВХ	3.2	2.2	ОЗЦ	0.0353	6-20	281.50
ПВХ	3.4	2.4	ОЗЦ	0.0419	6-20	281.50
ПВХ	3.7	2.7	ОЗЦ	0.0532	6-20	280.00
ПВХ	4	3	без покрытия	0.0655	6-20	270.70
ПВХ	4	3	оцинкованная	0.0655	6-20	279.90
ПВХ	4.4	3.4	ОЗЦ	0.0839	6-20	279.50
ПВХ	2.2	1.5	без покрытия	0.0164	21-100	239.20
ПВХ	2.2	1.5	оцинкованная	0.0164	21-100	244.60
ПВХ	2.4	1.5	без покрытия	0.0171	21-100	239.20
ПВХ	2.4	1.5	оцинкованная	0.0171	21-100	244.60
ПВХ	2.5	1.8	без покрытия	0.0236	21-100	239.00
ПВХ	2.5	1.8	оцинкованная	0.0236	21-100	243.00
ПВХ	3.2	2.2	ОЗЦ	0.0353	21-100	265.20
ПВХ	3.4	2.4	ОЗЦ	0.0419	21-100	265.20
ПВХ	3.7	2.7	ОЗЦ	0.0532	21-100	263.80
ПВХ	4	3	без покрытия	0.0655	21-100	254.50

Вид защитного покрытия	Диаметр проволоки с покрытием, мм	Диаметр металлической основы, мм	Вид покрытия металлической основы	Вес 1 м.п., кг	Вес мотка, кг	Цена, м.п
ПВХ	4	3	оцинкованная	0.0655	21-100	263.50
ПВХ	4.4	3.4	ОЗЦ	0.0839	21-100	263.30
ПВХ	2.2	1.5	без покрытия	0.0164	101-300	206.80
ПВХ	2.2	1.5	оцинкованная	0.0164	101-300	212.20
ПВХ	2.4	1.5	без покрытия	0.0171	101-300	206.80
ПВХ	2.4	1.5	оцинкованная	0.0171	101-300	212.20
ПВХ	2.5	1.8	без покрытия	0.0236	101-300	206.50
ПВХ	2.5	1.8	оцинкованная	0.0236	101-300	210.60
ПВХ	3.2	2.2	ОЗЦ	0.0353	101-300	232.70
ПВХ	3.4	2.4	ОЗЦ	0.0419	101-300	232.70
ПВХ	3.7	2.7	ОЗЦ	0.0532	101-300	231.20
ПВХ	4	3	без покрытия	0.0655	101-300	221.90
ПВХ	4	3	оцинкованная	0.0655	101-300	231.10
ПВХ	4.4	3.4	ОЗЦ	0.0839	101-300	230.80