



Проволока с защитным
покрытием
Краснодар, 15.07.2026

+7 (861) 219-50-65
г. Краснодар, ул. Новороссийская, д. 240/1,
кабинет 6

Вид защитного покрытия	Диаметр проволоки с покрытием, мм	Диаметр металлической основы, мм	Вид покрытия металлической основы	Вес 1 п.м., кг	Вес мотка, кг	Цена, м.п
ПНД	2.2	1.5	без покрытия	0.0158	1-5	233.10
ПНД	2.2	1.5	оцинкованная	0.0158	1-5	237.70
ПНД	2.4	1.5	без покрытия	0.1633	1-5	236.10
ПНД	2.4	1.5	оцинкованная	0.1633	1-5	240.30
ПНД	2.5	1.8	без покрытия	0.0227	1-5	232.90
ПНД	2.5	1.8	оцинкованная	0.0227	1-5	236.20
ПНД	3.2	2.2	ОЗЦ	0.0339	1-5	255.20
ПНД	3.4	2.4	ОЗЦ	0.0404	1-5	255.20
ПНД	3.7	2.7	ОЗЦ	0.0511	1-5	254.10
ПНД	4	3	без покрытия	0.0631	1-5	246.30
ПНД	4	3	оцинкованная	0.0631	1-5	254.10
ПНД	4.4	3.4	ОЗЦ	0.081	1-5	254.10
ПНД	2.2	1.5	без покрытия	0.0158	6-20	206.30
ПНД	2.2	1.5	оцинкованная	0.0158	6-20	210.80
ПНД	2.4	1.5	без покрытия	0.1633	6-20	209.20
ПНД	2.4	1.5	оцинкованная	0.1633	6-20	213.50
ПНД	2.5	1.8	без покрытия	0.0227	6-20	206.10
ПНД	2.5	1.8	оцинкованная	0.0227	6-20	209.40
ПНД	3.2	2.2	ОЗЦ	0.0339	6-20	228.40
ПНД	3.4	2.4	ОЗЦ	0.0404	6-20	228.40
ПНД	3.7	2.7	ОЗЦ	0.0511	6-20	227.30
ПНД	4	3	без покрытия	0.0631	6-20	219.50
ПНД	4	3	оцинкованная	0.0631	6-20	227.30
ПНД	4.4	3.4	ОЗЦ	0.081	6-20	227.30
ПНД	2.2	1.5	без покрытия	0.0158	21-100	192.90
ПНД	2.2	1.5	оцинкованная	0.0158	21-100	197.40
ПНД	2.4	1.5	без покрытия	0.1633	21-100	195.80
ПНД	2.4	1.5	оцинкованная	0.1633	21-100	200.10
ПНД	2.5	1.8	без покрытия	0.0227	21-100	192.60
ПНД	2.5	1.8	оцинкованная	0.0227	21-100	195.90
ПНД	3.2	2.2	ОЗЦ	0.0339	21-100	215.00
ПНД	3.4	2.4	ОЗЦ	0.0404	21-100	215.00
ПНД	3.7	2.7	ОЗЦ	0.0511	21-100	213.90
ПНД	4	3	без покрытия	0.0631	21-100	206.10
ПНД	4	3	оцинкованная	0.0631	21-100	213.90
ПНД	4.4	3.4	ОЗЦ	0.081	21-100	213.90
ПНД	2.2	1.5	без покрытия	0.0158	101-300	166.00
ПНД	2.2	1.5	оцинкованная	0.0158	101-300	170.60
ПНД	2.4	1.5	без покрытия	0.1633	101-300	169.00

Вид защитного покрытия	Диаметр проволоки с покрытием, мм	Диаметр металлической основы, мм	Вид покрытия металлической основы	Вес 1 п.м., кг	Вес мотка, кг	Цена, м.п
ПНД	2.4	1.5	оцинкованная	0.1633	101-300	173.20
ПНД	2.5	1.8	без покрытия	0.0227	101-300	165.80
ПНД	2.5	1.8	оцинкованная	0.0227	101-300	169.10
ПНД	3.2	2.2	ОЗЦ	0.0339	101-300	188.10
ПНД	3.4	2.4	ОЗЦ	0.0404	101-300	188.10
ПНД	3.7	2.7	ОЗЦ	0.0511	101-300	187.00
ПНД	4	3	без покрытия	0.0631	101-300	179.20
ПНД	4	3	оцинкованная	0.0631	101-300	187.00
ПНД	4.4	3.4	ОЗЦ	0.081	101-300	187.00
ПВХ	2.2	1.5	без покрытия	0.0164	1-5	238.00
ПВХ	2.2	1.5	оцинкованная	0.0164	1-5	242.40
ПВХ	2.4	1.5	без покрытия	0.0171	1-5	238.00
ПВХ	2.4	1.5	оцинкованная	0.0171	1-5	242.40
ПВХ	2.5	1.8	без покрытия	0.0236	1-5	237.80
ПВХ	2.5	1.8	оцинкованная	0.0236	1-5	241.10
ПВХ	3.2	2.2	ОЗЦ	0.0353	1-5	259.40
ПВХ	3.4	2.4	ОЗЦ	0.0419	1-5	259.40
ПВХ	3.7	2.7	ОЗЦ	0.0532	1-5	258.20
ПВХ	4	3	без покрытия	0.0655	1-5	250.60
ПВХ	4	3	оцинкованная	0.0655	1-5	258.00
ПВХ	4.4	3.4	ОЗЦ	0.0839	1-5	259.40
ПВХ	2.2	1.5	без покрытия	0.0164	6-20	211.20
ПВХ	2.2	1.5	оцинкованная	0.0164	6-20	215.60
ПВХ	2.4	1.5	без покрытия	0.0171	6-20	211.20
ПВХ	2.4	1.5	оцинкованная	0.0171	6-20	215.60
ПВХ	2.5	1.8	без покрытия	0.0236	6-20	210.90
ПВХ	2.5	1.8	оцинкованная	0.0236	6-20	214.20
ПВХ	3.2	2.2	ОЗЦ	0.0353	6-20	232.50
ПВХ	3.4	2.4	ОЗЦ	0.0419	6-20	232.50
ПВХ	3.7	2.7	ОЗЦ	0.0532	6-20	231.30
ПВХ	4	3	без покрытия	0.0655	6-20	223.70
ПВХ	4	3	оцинкованная	0.0655	6-20	231.20
ПВХ	4.4	3.4	ОЗЦ	0.0839	6-20	231.10
ПВХ	2.2	1.5	без покрытия	0.0164	21-100	197.80
ПВХ	2.2	1.5	оцинкованная	0.0164	21-100	202.20
ПВХ	2.4	1.5	без покрытия	0.0171	21-100	197.80
ПВХ	2.4	1.5	оцинкованная	0.0171	21-100	202.20
ПВХ	2.5	1.8	без покрытия	0.0236	21-100	197.50
ПВХ	2.5	1.8	оцинкованная	0.0236	21-100	200.80
ПВХ	3.2	2.2	ОЗЦ	0.0353	21-100	219.10
ПВХ	3.4	2.4	ОЗЦ	0.0419	21-100	219.10
ПВХ	3.7	2.7	ОЗЦ	0.0532	21-100	217.90
ПВХ	4	3	без покрытия	0.0655	21-100	210.30

Вид защитного покрытия	Диаметр проволоки с покрытием, мм	Диаметр металлической основы, мм	Вид покрытия металлической основы	Вес 1 п.м., кг	Вес мотка, кг	Цена, м.п
ПВХ	4	3	оцинкованная	0.0655	21-100	217.80
ПВХ	4.4	3.4	ОЗЦ	0.0839	21-100	217.60
ПВХ	2.2	1.5	без покрытия	0.0164	101-300	170.90
ПВХ	2.2	1.5	оцинкованная	0.0164	101-300	175.30
ПВХ	2.4	1.5	без покрытия	0.0171	101-300	170.90
ПВХ	2.4	1.5	оцинкованная	0.0171	101-300	175.30
ПВХ	2.5	1.8	без покрытия	0.0236	101-300	170.70
ПВХ	2.5	1.8	оцинкованная	0.0236	101-300	174.00
ПВХ	3.2	2.2	ОЗЦ	0.0353	101-300	192.30
ПВХ	3.4	2.4	ОЗЦ	0.0419	101-300	192.30
ПВХ	3.7	2.7	ОЗЦ	0.0532	101-300	191.10
ПВХ	4	3	без покрытия	0.0655	101-300	183.50
ПВХ	4	3	оцинкованная	0.0655	101-300	190.90
ПВХ	4.4	3.4	ОЗЦ	0.0839	101-300	190.80